

Kapitel I

Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

- A00-A09 Infektiöse Darmkrankheiten
- A15-A19 Tuberkulose
- A20-A28 Bestimmte bakterielle Zoonosen
- A30-A49 Sonstige bakterielle Krankheiten
- A50-A64 Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden
- A65-A69 Sonstige Spirochätenkrankheiten
- A70-A74 Sonstige Krankheiten durch Chlamydien
- A75-A79 Rickettsiosen
- A80-A89 Virusinfektionen des Zentralnervensystems
- A90-A99 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber
- B00-B09 Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind
- B15-B19 Virushepatitis
- B20-B24 HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B25-~~U04~~B34 Sonstige Viruskrankheiten
- B35-B49 Mykosen
- B50-B64 Protozoenkrankheiten
- B65-B83 Helminthosen
- B85-B89 Pedikulose [Läusebefall], Akarinoase [Milbenbefall] und sonstiger Parasitenbefall der Haut
- B90-B94 Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten
- B95-B97 Bakterien, Viren und sonstige Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
- B99 Sonstige Infektionskrankheiten

Infektiöse Darmkrankheiten (A00–A09)

- A04** **Sonstige bakterielle Darminfektionen**
Exkl.: ~~Bakteriell bedingte~~ Lebensmittelvergiftungen, anderorts
klassifiziert (A05.-)
Tuberkulöse Enteritis (A18.3)
- A04.7** **Enterokolitis durch Clostridium difficile**
Lebensmittelvergiftung durch Clostridium difficile
Pseudomembranöse Kolitis
- A08** **Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen**
Exkl.: Grippe mit Beteiligung des Gastrointestinaltraktes (J09, J10.8, J11.8)
- A08.1** **Akute Gastroenteritis durch ~~Norwalk-Agens~~ Norovirus [Norwalk-Virus]**

Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber (A90–A99)

- A98** **Sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert**
- A98.5** **Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom**
Epidemische Nephropathie
Hämorrhagisches Fieber:
• epidemisch
• koreanisch
• russisch
Hantavirus-Krankheit mit renaler Beteiligung
Infektion durch Hantan-Viren
Exkl.: Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom (B33.4)

Sonstige Viruskrankheiten
(B25–~~U04~~–B34)

B33 Sonstige Viruskrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert

B33.4† Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom (J17.1*)

Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS]

Hantavirus-Krankheit mit Lungenmanifestation

Sin-nombre-Virus-Krankheit

Soll ein mit dem Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom verbundenes Nierenversagen durch das Andes-, Bayou- und Black-Creek-Canal-Hantavirus angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (N17.9) zu benutzen.

Exkl.: Hämorrhagisches Fieber mit renaler Beteiligung (A98.5)

~~**U04** Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS]~~

~~**U04.9** Schweres akutes respiratorisches Syndrom, nicht näher bezeichnet~~

Kapitel II

Neubildungen (C00–D48)

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

- C00–C75 — Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen, als primär festgestellt oder vermutet, ausgenommen lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe
 - C00–C14 — Lippe, Mundhöhle und Pharynx
 - C15–C26 — Verdauungsorgane
 - C30–C39 — Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe
 - C40–C41 — Knochen und Gelenkknorpel
 - C43–C44 — Haut
 - C45–C49 — Mesotheliales Gewebe und Weichteilgewebe
 - C50 — Brustdrüse [Mamma]
 - C51–C58 — Weibliche Genitalorgane
 - C60–C63 — Männliche Genitalorgane
 - C64–C68 — Harnorgane
 - C69–C72 — Auge, Gehirn und sonstige Teile des Zentralnervensystems
 - C73–C75 — Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen
- C76–C80 — Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen
- C81–C96 — Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet
- C97 — Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen
- D00–D09 — In situ Neubildungen
- D10–D36 — Gutartige Neubildungen
- D37–D48 — Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens [siehe Hinweis am Anfang der Krankheitsgruppe D37–D48]

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

- C00–C97 Bösartige Neubildungen
 - C00–C75 Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen, als primär festgestellt oder vermutet, ausgenommen lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe
 - C00–C14 Lippe, Mundhöhle und Pharynx
 - C15–C26 Verdauungsorgane
 - C30–C39 Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe
 - C40–C41 Knochen und Gelenkknorpel
 - C43–C44 Haut
 - C45–C49 Mesotheliales Gewebe und Weichteilgewebe
 - C50 Brustdrüse [Mamma]
 - C51–C58 Weibliche Genitalorgane

Neubildungen

- C60-C63 Männliche Genitalorgane
- C64-C68 Harnorgane
- C69-C72 Auge, Gehirn und sonstige Teile des Zentralnervensystems
- C73-C75 Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen
- C76-C80 Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen
- C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet
- C97 Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen
- D00-D09 In-situ-Neubildungen
- D10-D36 Gutartige Neubildungen
- D37-D48 Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens [siehe Hinweis am Anfang der Krankheitsgruppe D37-D48]

Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen, als primär festgestellt oder vermutet, ausgenommen lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe (C00–C75)

Kapitel III

Hämolytische Anämien (D55–D59)

D56 Thalassämie

D56.1 Beta-Thalassämie

Cooley-Anämie

Schwere Beta-Thalassämie

~~Sichelzell(en)-Beta-Thalassämie~~

Thalassaemia:

- intermedia
- major

D57 Sichelzellenkrankheiten

~~Exkl.: Sichelzell(en)-Beta-Thalassämie (D56.1)~~

Sonstige Hämoglobinopathien (D58.-)

D57.2 Doppelt heterozygote Sichelzellenkrankheiten

Krankheit:

- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE

~~Sichelzell(en)-Beta-Thalassämie~~

Kapitel IV

Sonstige alimentäre Mangelzustände (E50–E64)

E64 Folgen von Mangelernährung oder sonstigen
alimentären Mangelzuständen

E64.3 Folgen der Rachitis

Soll das Vorhandensein einer Kyphose angegeben werden, ist eine
zusätzliche Schlüsselnummer (M40.-) zu benutzen.

Stoffwechselstörungen (E70–E90)

E71 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren
und des Fettsäurestoffwechsels

E71.3 Störungen des Fettsäurestoffwechsels

Exkl.: Refsum-Krankheit (G60.1)
Schilder-Krankheit (G37.0)
Zellweger-Syndrom (Q87.8)

E72 Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels

E72.3 Störungen des Lysin- und Hydroxylysinstoffwechsels

Exkl.: Refsum-Krankheit (G60.1)
Zellweger-Syndrom (Q87.8)

Kapitel V

Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen (F00–F09)

F00* **Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-†)**

F00.1* **Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)
(G30.1†)**

Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit Beginn ~~naeh~~ab dem 65. Lebensjahr, meist in den späten 70er Jahren oder danach, mit langsamer Progredienz und mit Gedächtnisstörungen als Hauptmerkmal.

Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10–F19)

Die folgenden vierten Stellen sind bei den Kategorien F10-F19 zu benutzen:

.0 Akute Intoxikation [akuter Rausch]

Exkl.: Intoxikation im Sinne einer Vergiftung (T36-T50)

Intelligenzminderung (F70–F79)

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.

Der Schweregrad einer Intelligenzminderung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese ~~Meßmethoden~~Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzminderung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab.

Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen.

Kapitel VI

Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems (G00–G09)

G05* Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

G05.1* Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten

Enzephalitis, Myelitis oder Enzephalomyelitis (bei) (durch):

- Adenoviren (A85.1†)
- Enteroviren (A85.0†)
- Grippe (~~J09†~~, J10.8†, J11.8†)
- Herpesviren [Herpes simplex] (B00.4†)
- Masern (B05.0†)
- Mumps (B26.2†)
- Röteln (B06.0†)
- Varizellen (B01.1†)
- Zoster (B02.0†)
- Zytomegalieviren (B25.8†)

Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (G10–G13)

G11 Hereditäre Ataxie

Exkl.: Hereditäre und idiopathische Neuropathie (G60.-)

~~Infantile~~ Zerebralparese (G80.-)

Stoffwechselstörungen (E70-E90)

Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (G30–G32)

G30 Alzheimer-Krankheit

G30.0 Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (**F00.0***)

G30.1 Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn (**F00.1***)

Hinw.: Beginn gewöhnlich ~~nach~~ab dem 65. Lebensjahr

Krankheiten des Nervensystems

- G30.8** Sonstige Alzheimer-Krankheit (**F00.2***)
- G30.9** Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet (**F00.9***)
- G31** Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert
- G31.8** Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems
Lewy-Körper-Demenz (Krankheit)
Poliodystrophia cerebri progressiva [Alpers-Krankheit]
Subakute nekrotisierende Enzephalomyelopathie [Leigh-Syndrom]

Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems (G40–G47)

- G45** Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome
Inkl.:—Prolongiertes reversibles ischämisches neurologisches Defizit [PRIND]
Zerebrale transitorische ischämische Attacke [TIA]

Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome (G80–G83)

- G80** Infantile Zerebralparese
Inkl.:—Little-Krankheit
- G80.0** Spastische **tetraplegische** Zerebralparese
Angeborene spastische Lähmung (zerebral)
Spastische quadriplegische Zerebralparese
- G80.1** Spastische **Diplegie****diplegische Zerebralparese**
Angeborene spastische Lähmung (zerebral)
Spastische Zerebralparese o.n.A.
- G80.2** Infantile **Hemiplegie****hemiplegische Zerebralparese**
- G80.3** Dyskinetische Zerebralparese
Athetotische Zerebralparese
Dystone zerebrale Lähmung

Internationale Klassifikation der Krankheiten

Sonstige Krankheiten des Nervensystems
(G90–G99)

G90.4 **Autonome Dysreflexie**

G90.8 **Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems**

Kapitel VIII

Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (H65–H75)

H65 **Nichteitrige Otitis media**

Soll das Vorliegen einer Trommelfellperforation angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (H72.-) zu benutzen.

H66 **Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media**

Soll das Vorliegen einer Trommelfellperforation angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (H72.-) zu benutzen.

H67* **Otitis media bei anderenorts klassifizierten Krankheiten**

H67.1* **Otitis media bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten**

Otitis media bei:

- Grippe (~~J10-J11~~†J09-J11†)
- Masern (B05.3†)

Kapitel IX

Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes (I26–I28)

- I27** **Sonstige pulmonale Herzkrankheiten**
I27.8 **Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten**
Exkl.: [Eisenmenger-Defekt \(Q21.8\)](#)

Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)

- I41*** **Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten**
I41.1* **Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten**
Grippe-Myokarditis (akut):
• Virus nachgewiesen ([J10.8†](#), [J09†](#))
• Virus nicht nachgewiesen (J11.8†)
Mumps-Myokarditis (B26.8†)
- I47** **Paroxysmale Tachykardie**
Exkl.: Als Komplikation bei:
• Abort, Extrauterin gravidität oder Molenschwangerschaft (O00–O07, O08.8)
• geburtshilflichen Operationen und Maßnahmen (O75.4)
[Tachykardie o.n.A. \(R00.0\)](#)
[Tachykardie](#)
• [sinuaurikulär \(R00.0\)](#)
• [Sinus- \(R00.0\)](#)
• [o.n.A. \(R00.0\)](#)

Sonstige kardiale Arrhythmien

Exkl.: Als Komplikation bei:

- Abort, Extrauterin gravidität oder Molenschwangerschaft (O00-O07, O08.8)
- geburtshilflichen Operationen und Maßnahmen (O75.4)

~~Bradykardie o.n.A. (R00.1)~~

Bradykardie

• sinuatrial (R00.1)

• Sinus- (R00.1)

• vagal (R00.1)

• o.n.A. (R00.1)

Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen (P29.1)

Kapitel X

Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege
J00 J09-J18	Grippe und Pneumonie
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems

Akute Infektionen der oberen Atemwege (J00–J06)

J02 Akute Pharyngitis

J02.8 Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger

- Exkl.:* Pharyngitis durch:
- Herpesviren [Herpes simplex] (B00.2)
 - infektiöse Mononukleose (B27.-)
 - Influenza-Viren:
 - nachgewiesen (J09, J10.1)
 - nicht nachgewiesen (J11.1)
 - Vesikuläre Pharyngitis (B08.5)

J04 Akute Laryngitis und Tracheitis

J04.0 Akute Laryngitis

- Exkl.:* Chronische Laryngitis (J37.0)
Grippe mit Laryngitis, Influenzaviren:
- nachgewiesen (J09, J10.1)
 - nicht nachgewiesen (J11.1)

J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege

Exkl.: Akute Infektion der Atemwege o.n.A. (J22)

Influenzaviren:

- nachgewiesen (J09, J10.1)
- nicht nachgewiesen (J11.1)

Grippe und Pneumonie

(~~J10~~ J09–J18)

J09 Grippe durch nachgewiesene Vogelgrippe-Viren

J10 Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren

J10.0 Grippe mit Pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen

Grippe(broncho)pneumonie, sonstige Influenzaviren nachgewiesen

J10.1 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, sonstige Influenzaviren nachgewiesen

Grippe

Grippe:

- akute Infektion der oberen Atemwege
 - Laryngitis
 - Pharyngitis
 - Pleuraerguss
- sonstige Influenzaviren nachgewiesen

J10.8 Grippe mit sonstigen Manifestationen, sonstige Influenzaviren nachgewiesen

Enzephalopathie bei Grippe

Grippe:

- Gastroenteritis
 - Myokarditis (akut)
- sonstige Influenzaviren nachgewiesen

Internationale Klassifikation der Krankheiten

J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert

Exkl.: Aspirationspneumonie:

- bei Anästhesie:
 - im Wochenbett (O89.0)
 - während der Schwangerschaft (O29.0)
 - während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung (O74.0)
- beim Neugeborenen (P24.9)
- durch feste und flüssige Substanzen (J69.-)
- o.n.A. (J69.0)

Pneumonie:

- angeboren (P23.0)
- bei Grippe ([J09](#), J10.0, J11.0)
- interstitiell o.n.A. (J84.9)
- Lipid- (J69.1)

Kongenitale Röteln-Pneumonie (P35.0)

Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS] (U04.9)

Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40–J47)

J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit

J44.0 Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege

Exkl.: Mit Grippe (~~J10-J11~~[J09-J11](#))

J44.8 Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit

Exkl.: Mit akuter Exazerbation ([J44.1](#))

Mit akuter Infektion der unteren Atemwege ([J44.0](#))

Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege (J85–J86)

J85 Abszess der Lunge und des Mediastinums

J85.1 Abszess der Lunge mit Pneumonie

Exkl.: Mit Pneumonie durch näher bezeichneten Erreger (~~J10-J16~~[J09-J16](#))

Kapitel XI

Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums (K20–K31)

K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus

K22.7 **Barrett-Ösophagus**

Barrett:

- Krankheit
- Syndrom

Exkl.: Barrett-Ulkus (K22.1)

Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K80–K87)

K85 Akute Pankreatitis

K85.0 **Idiopathische akute Pankreatitis**

K85.1 **Biliäre akute Pankreatitis**

Gallenstein-Pankreatitis

K85.2 **Alkoholinduzierte akute Pankreatitis**

K85.3 **Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis**

Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen.

K85.8 **Sonstige akute Pankreatitis**

K85.9 **Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet**

Kapitel XIII

Arthropathien (M00–M25)

Sonstige Gelenkrankheiten (M20–M25)

M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen

M24.8 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen,
anderorts nicht klassifiziert

Exkl.: [Tractus-iliotibialis-Scheuersyndrom \[iliotibial band syndrome\]](#)
[\(M76.3\)](#)

Kapitel XIV

Sonstige Krankheiten des Harnsystems (N30–N39)

N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems

N39.3 Stressinkontinenz

Soll eine damit verbundene hyperaktive Blase [overactive bladder] oder Detrusorüberaktivität angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (N32.8) zu benutzen.

N39.4 Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz

Soll eine damit verbundene hyperaktive Blase [overactive bladder] oder Detrusorüberaktivität angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (N32.8) zu benutzen.

Kapitel XV

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00–O99)

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

- O00-O08 Schwangerschaft mit abortivem Ausgang
- O10-O16 Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes
- O20-O29 Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind
- O30-O48 Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen
- O60-O75 Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung
- O80-O84 Entbindung
- O85-O92 Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten
- ~~O95~~O94-O99 Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die anderenorts nicht klassifiziert sind

Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung (O60–O75)

O60 ~~Vorzeitige Entbindung~~Vorzeitige Wehen
~~Geburtsbeginn~~Wehenbeginn (spontan) vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen

O60.0 Vorzeitige Wehen ohne Entbindung

O60.1 Vorzeitige Wehen mit vorzeitiger Entbindung
Vorzeitige Wehen mit Entbindung o.n.A.

O60.2 Vorzeitige Wehen mit termingerechter Entbindung

Sonstige Krankheitszustände während der
Gestationsperiode, die anderenorts nicht klassifiziert
sind
(~~O95~~O94–O99)

Hinw.: Für den Gebrauch der Kategorien ~~O95~~O94-O97 sollten die Regeln und Richtlinien zur Verschlüsselung der Mortalität in Band 2 (Regelwerk) herangezogen werden.

O94

**Folgen von Komplikationen während Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett**

Hinw.: Diese Kategorie ist nur zur Verschlüsselung der Morbidität vorgesehen, um bei Zuständen aus O00-O75 und O85-O92 anzuzeigen, dass sie anderenorts klassifizierte Spätfolgen verursacht haben. Zu den "Folgen" zählen Zustände, die als Folgen oder Spätfolgen bezeichnet sind oder die ein Jahr oder länger seit Beginn des verursachenden Leidens bestehen.

Exkl.: Folgen, die zum Tod führen (O96, O97)

Kapitel XVI

Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung (P00–P04)

- P00** **Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Zustände der Mutter, die zur vorliegenden Schwangerschaft keine Beziehung haben müssen**
- P00.2** **Schädigung des Feten und Neugeborenen durch infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter**
Schädigung des Feten oder Neugeborenen durch eine Infektionskrankheit der Mutter, die unter A00-B99 und ~~J0~~J09-J11 klassifizierbar ist, aber ohne Manifestation dieser Krankheit beim Feten oder Neugeborenen

Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P35–P39)

Exkl.: Angeboren:

- Gonokokkeninfektion (A54.-)
- Pneumonie (P23.-)
- Syphilis (A50.-)

Asymptomatische HIV-Infektion (Z21)

HIV-Krankheit (B20-B24)

Infektiöse Darmkrankheiten (A00-A09)

Infektionskrankheit der Mutter als Ursache von Tod oder Krankheit des Feten
oder Neugeborenen ohne Manifestation dieser Krankheit beim Feten oder
Neugeborenen (P00.2)

Laborhinweis auf HIV (R75)

Nach der Geburt erworbene Infektionskrankheiten (A00-B99, ~~J10-J11~~J09-
J11)

Tetanus neonatorum (A33)

Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P90–P96)

**P91.6 Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie beim
Neugeborenen [HIE]**

Kapitel XVII

Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20–Q28)

Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten

Q21.8 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Herzsepten

Eisenmenger-~~Komplex~~Defekt

Fallot-Pentalogie

Exkl.: Eisenmenger:

- Komplex (I27.8)
- Syndrom (I27.8)

Kapitel XVIII

Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen (R00–R09)

R00 Störungen des Herzschlages

R00.0 Tachykardie, nicht näher bezeichnet

Beschleunigung des Herzschlages

Tachykardie:

- sinuaurikulär o.n.A.
- Sinus- o.n.A.

R00.1 Bradykardie, nicht näher bezeichnet

Verlangsamung des Herzschlages

Bradykardie:

- sinuatrial
- Sinus-
- vagal

Soll bei Arzneimittelinduktion die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen.

Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen (R25–R29)

R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen

R29.6 Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert

Exkl.: Gehbeschwerden (R26.2)

Schwindel und Taumel (R42)

Stürze bei anderenorts klassifizierten Krankheiten

Stürze mit Verletzungen (S00-T98)

Synkope und Kollaps (R55)

Unfälle (X59)

Allgemeinsymptome (R50–R69)

R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache

R50.0 ~~Fieber mit Schüttelfrost~~

Exkl.: ~~Fieberkrämpfe (R56.0)~~

R50.1 ~~Anhaltendes Fieber~~

R50.2 Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]

Soll die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen.

R50.8 Sonstiges näher bezeichnetes Fieber

Anhaltendes Fieber

Fieber mit Schüttelfrost

Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose (R70–R79)

R78 Nachweis von Drogen und anderen Substanzen, die normalerweise nicht im Blut vorhanden sind

R78.0 Nachweis von Alkohol im Blut

Soll die Höhe des Alkoholgehaltes angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Y90–) zu benutzen.

Kapitel XIX

Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen (T36–T50)

~~Exkl.: Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)~~

Arzneimittelreaktion und -vergiftung beim Feten und Neugeborenen (P00-P96)

Intoxikation im Sinne von Rausch (F10-F19)

Mißbrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen (F55)

Pathologischer Rausch (F10-F19)

Unerwünschte Nebenwirkungen [Überempfindlichkeit, Reaktion usw.]
indikationsgerechter Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung.
Diese sind nach der Art der unerwünschten Nebenwirkung zu
klassifizieren, wie z.B.:

- Blutkrankheiten (D50-D76)
- Dermatitis:
 - durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen (L27.-)
 - Kontakt- (L23-L25)
- Gastritis, verursacht durch Azetylsalizylsäure [Aspirin] (K29.-)
- Nephropathie (N14.0-N14.2)
- nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge (T88.7)

T40

Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene]

~~Exkl.: Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen~~
Intoxikation im Sinne von Rausch (F10-F19)

T42

Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel

~~Exkl.: Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen~~
Intoxikation im Sinne von Rausch (F10-F19)

Internationale Klassifikation der Krankheiten

T43 Vergiftung durch psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert

Exkl.: Appetitzügler (T50.5)
~~Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit und verwandte psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)~~
Barbiturate (T42.3)
Benzodiazepine (T42.4)
Intoxikation im Sinne von Rausch (F10-F19)
Methaqualon (T42.6)
Psychodysleptika [Halluzinogene] (T40.7-T40.9)

T44 Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel

T44.5 Vorwiegend β -Rezeptoren-Stimulanzien, anderenorts nicht klassifiziert

Exkl.: ~~Salbutamol~~ β -Rezeptoren-Stimulanzien zur Asthmatherapie (T48.6)

T48 Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel

T48.6 Antiasthmatika, anderenorts nicht klassifiziert

Exkl.: β -Rezeptoren-Stimulanzien nicht zur Asthmatherapie (T44.5)
Hypophysenvorderlappenhormone [Adenohypophysenhormone] (T38.8)

Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert
(T80–T88)

T83 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt

T83.8 Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt

Unter T82.08 aufgeführte Zustände durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt

Kapitel XX

Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01–Y98)

Dieses Kapitel, das in den vorangegangenen Revisionen der ICD als ergänzende Klassifikation bestand, ermöglicht die Klassifizierung von Umweltereignissen und Umständen als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. In Fällen, in denen eine Schlüsselnummer aus diesem Kapitel anwendbar ist, soll diese zusätzlich zu einer die Art des Zustandes bezeichnenden Schlüsselnummer aus einem anderen Kapitel der Klassifikation benutzt werden. Meistens wird der Zustand mit einer Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)" zu klassifizieren sein. Die Tabellierung der Todesursachen sollte vorzugsweise sowohl nach der entsprechenden Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX als auch dem Kapitel XX erfolgen; wenn jedoch nur eine Schlüsselnummer tabelliert wird, sollte der Schlüsselnummer aus dem Kapitel XX der Vorzug gegeben werden. Andere Zustände, die durch äußere Ursachen bedingt sein können, sind in den Kapiteln I bis XVIII klassifiziert. In solchen Fällen sollten die Schlüsselnummern aus dem Kapitel XX für die Analyse multipler Zustände als zusätzliche Information benutzt werden.

Folgeerscheinungen äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität sind in den Schlüsselnummern Y85-Y89 enthalten.

Klassifikation des Ortes des Ereignisses

~~Die folgenden vierten Stellen sind im Bedarfsfall zur Kennzeichnung des Ortes des Ereignisses einer äußeren Ursache zu benutzen. Sie beziehen sich auf die Kategorien W00-Y34 (ausgenommen Y06. und Y07.).~~Die folgenden Kategorien sind im Bedarfsfall zur Kennzeichnung des Ortes des Ereignisses einer äußeren Ursache zu benutzen. Der Ort des Ereignisses sollte unabhängig von den Schlüsselnummern W00-Y34 dokumentiert werden, z.B. in einem eigenen Datenfeld.

:0 Zu Hause

- Exkl.:* Verlassenes oder zerfallenes Haus (-8)
Wohnraum in Wohnheimen (-1)
Wohnung im Bau, noch nicht bezogen (-6)

:1 Wohnheime oder -anstalten

:2 Schule, sonstige öffentliche Bauten

- Exkl.:* Gebäude im Bau (-6)
Sportstätten (-3)
Wohnheime oder -anstalten (-1)

Internationale Klassifikation der Krankheiten

- 3 Sportstätten**
Exkl.: Swimmingpool oder Tennisplatz in Privathaus oder -garten (-0)
- 4 Straßen und Wege**
- 5 Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen**
Exkl.: Garage in Privathaus (-0)
- 6 Industrieanlagen und Baustellen**
- 7 Landwirtschaftlicher Betrieb**
Exkl.: Wohnhaus und Hausgrundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes (-0)
- 8 Sonstige näher bezeichnete Orte**
- 9 Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses**

Klassifikation der Tätigkeit

Die folgende Subklassifikation kann zur zusätzlichen Verschlüsselung der Tätigkeit der verletzten Person zum Zeitpunkt des Unfallereignisses im Bereich der Kategorien V01-Y34 benutzt werden. Diese Subklassifikation sollte weder mit den empfohlenen [vierten Stellen](#) [Kategorien](#) verwechselt werden, die zur Angabe des Ortes von unter W00-Y34 klassifizierbaren Ereignissen vorgesehen sind, noch sollte sie an deren Stelle verwendet werden.

Unfälle
(V01–X59)

Transportmittelunfälle
(V01–V99)

- Exkl.:* Ereignis, dessen Umstände unbestimmt sind (Y32-Y33)
Tätlicher Angriff durch vorsätzlich verursachten Kraftfahrzeugunfall (Y03.-)
~~Transportmittelunfälle durch Naturkatastrophen (X34-X38)~~
Unfälle mit Beteiligung von Fahrzeugen, aber ohne Bezug zu den typischen Risiken der Fortbewegung, z.B. Verletzung beim Kampf an Bord eines Schiffes, Beteiligung eines Transportmittels bei einer Naturkatastrophe, Zerquetschung eines Fingers beim Schließen der Fahrzeugtür (W00-X59)
Unfälle von Personen bei der Instandhaltung oder Reparatur von Transportmitteln (nicht in Bewegung) ~~(nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen)~~ es sei denn, sie werden durch ein anderes sich bewegendes Transportmittel verletzt (W00-X59)
Vorsätzliche Selbstbeschädigung (X82-X83)

Definitionen zu Transportmittelunfällen

- (n) Ein Personenkraftwagen [Automobil] ist ein vierrädriges Kraftfahrzeug [Motorfahrzeug], das vornehmlich zur Beförderung von bis zu zehn Personen bestimmt ist. Ein Anhänger oder Wohnwagen, der von einem Personenkraftwagen gezogen wird, wird als Teil des Personenkraftwagens angesehen.
- (o) Die Bezeichnungen Kraftfahrzeug oder Fahrzeug werden für verschiedene Transportmittel benutzt. Die ortsübliche Verwendung dieser Bezeichnungen sollte für die Kodierung ausschlaggebend sein. Wenn die Bezeichnungen mehrdeutig benutzt werden, sollte mit "nicht näher bezeichnet" verschlüsselt werden. Ein Anhänger oder Wohnwagen, der von einem Fahrzeug gezogen wird, wird als Teil des Fahrzeuges angesehen.

Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt (V01–V09)

Exkl.: Zusammenstoß eines Fußgängers (oder von ihm benutzten Beförderungsmittel) mit anderem Fußgänger (oder von diesem benutzten Beförderungsmittel) (W51→)
Zusammenstoß eines Fußgängers (oder von ihm benutzten Beförderungsmittel) mit anderem Fußgänger (oder von diesem benutzten Beförderungsmittel) mit anschließendem Sturz (W03→)

Sonstige Landtransportmittelunfälle (V80–V89)

V83 **Benutzer eines vorwiegend auf Betriebsgelände eingesetzten Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt**

Exkl.: Fahrzeug bei Benutzung im Stand oder bei Instandhaltung (W31→)

V84 **Benutzer eines vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzten Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt**

Exkl.: Fahrzeug bei Benutzung im Stand oder bei Instandhaltung (W30→)

V85 **Benutzer eines Baustellen-Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt**

Exkl.: Fahrzeug bei Benutzung im Stand oder bei Instandhaltung (W31→)

V86 **Benutzer eines geländegängigen Spezialfahrzeuges oder eines sonstigen vorwiegend für die Benutzung abseits von Straßen vorgesehenen Kraftfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt**

Exkl.: Fahrzeug bei Benutzung im Stand oder bei Instandhaltung (W31→)

**Wasserfahrzeugunfälle
(V90–V94)**

V92 Ertrinken und Untergehen im Wasserverkehr ohne Unfall des Wasserfahrzeuges

Exkl.: Ertrinken oder Untergehen von Schwimmer oder Taucher, der freiwillig von einem Boot springt, das nicht an einem Unfall beteiligt ist (W69–, W73–)

**Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle
(V95–V97)**

V97 Sonstige näher bezeichnete Luftverkehrsunfälle

V97.8 Sonstige Luftverkehrsunfälle, anderenorts nicht klassifiziert

Exkl.: Exposition gegenüber Luftdruckwechsel beim Aufsteigen oder Landen (W94–)
Luftfahrzeugunfall o.n.A. (V95.9)

*Sonstige und nicht näher bezeichnete
Transportmittelunfälle
(V98–V99)*

*Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen
(W00–X59)*

*Stürze
(W00–W19)*

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

Exkl.: Stürze (aus) (in) (von):

- brennendem Gebäude (X00–)
 - Feuer (X00-X04, X08-X09)
 - Maschinen (in Betrieb) (W28-W31)
 - Tier (V80–)
 - Transportfahrzeug (V01-V99)
 - Wasser (mit Ertrinken oder Untergehen) (W65-W74)
 - [wiederholt, nicht durch Unfälle \(R29.6\)](#)
- Tätlicher Angriff (Y01-Y02)
Vorsätzliche Selbstbeschädigung (X80-X81)

W00 Sturz auf gleicher Ebene bei Eis und Schnee

Exkl.: Sturz bei Benutzung von:

- Schlittschuhen oder Skiern (W02–)
- Treppen oder Stufen (W10–)

W01 Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln

Exkl.: Sturz bei Eis oder Schnee (W00–)

W03 Sonstiger Sturz auf gleicher Ebene durch Zusammenstoß mit einer anderen Person oder durch Drängen und Stoßen durch eine andere Person

Exkl.: Gequetscht- oder Gestoßenwerden bei Menschenansammlung oder von in Panik geratener Menschenmenge (W52–)
Sturz bei Eis oder Schnee (W00–)

Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität

W09

Sturz im Zusammenhang mit Spielplatzgerät

Exkl.: Sturz im Zusammenhang mit Geräten und Anlagen für Freizeitgestaltung (W31→)

W13

Sturz von, aus oder durch Gebäude(n) oder Bauwerke(n)

Exkl.: Einsturz eines Gebäudes oder Bauwerkes (W20→)
Sturz oder Sprung aus brennendem Gebäude (X00→)

W16

Verletzung beim Tauchen oder Sprung ins Wasser ohne Ertrinken oder Untergehen

Exkl.: Auswirkungen des Luftdrucks beim Tauchen (W94→)
Tauchen mit ungenügendem Atemgasvorrat (W81→)
Unfälle durch Ertrinken oder Untergehen (W65-W74)

Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte (W20–W49)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

W20

Unfall durch geworfenen, geschleuderten oder fallenden Gegenstand

Exkl.: Einsturz eines brennenden Gebäudes (X00→)
Fallender Gegenstand bei:

- Maschinenunfall (W24→, W28-W31)
- Naturkatastrophe (X34-X39)
- Transportmittelunfall (V01-V99)

Gegenstand, in Bewegung gesetzt durch:

- Explosion (W35-W40)
- Feuerwaffe [Schusswaffe] (W32-W34)

Sportgerät (W21→)

Internationale Klassifikation der Krankheiten

- W23 Unfall durch Einklemmtwerden, Eingequetschtwerden, Eingezwängtwerden oder Hängenbleiben zwischen Gegenständen**
Exkl.: Unfall durch geworfenen, geschleuderten oder fallenden Gegenstand (W20~~-~~)
Verletzung durch:
- Handwerkzeuge ohne Kraftantrieb (W27~~-~~)
 - Hebegeräte oder Kraftübertragungsmaschinen (W24~~-~~)
 - Maschine (W28-W31)
 - schneidende oder stechende Gegenstände (W25-W27)
 - Transportfahrzeug, wenn es zur Fortbewegung genutzt wird (V01-V99)
- W27 Unfall durch Handwerkzeuge ohne Kraftantrieb**
Exkl.: Injektionsnadel (W46~~-~~)
- W28 Unfall durch Rasenmäher mit Kraftantrieb**
Exkl.: Exposition gegenüber elektrischem Strom (W86~~-~~)
- W29 Unfall durch sonstige Handwerkzeuge mit Kraftantrieb oder elektrische Haushaltsgeräte**
Exkl.: Exposition gegenüber elektrischem Strom (W86~~-~~)
- W30 Unfall durch Landmaschinen**
Exkl.: Exposition gegenüber elektrischem Strom (W86~~-~~)
Unfall durch Landmaschine während der Fahrt mit eigenem Antrieb oder wenn von anderem Fahrzeug abgeschleppt (V01-V99)
- W31 Unfall durch sonstige und nicht näher bezeichnete Maschinen**
Exkl.: Exposition gegenüber elektrischem Strom (W86~~-~~)
Unfall durch Maschine während der Fahrt mit eigenem Antrieb oder wenn von anderem Fahrzeug abgeschleppt (V01-V99)
- W32 Unfall durch Handfeuerwaffe**
Exkl.: Leuchtpistole [Signalpistole] (W34~~-~~)
- W33 Unfall durch Gewehr, Schrotflinte und schwerere Feuerwaffe [Schusswaffe]**
Exkl.: Luftgewehr (W34~~-~~)

W44 Eindringen eines Fremdkörpers in oder durch das Auge oder eine natürliche Körperöffnung

Exkl.: Ätzende Flüssigkeit (X49-)
Aspiration oder Verschlucken eines Fremdkörpers mit Verschluss der Atemwege (W78-W80)

W45 Eindringen eines Fremdkörpers oder Gegenstandes durch die Haut

Exkl.: Getroffenwerden von Gegenständen (W20-W22)
Unfall durch:

- Messer, Schwert oder Dolch (W26-)
- scharfes Glas (W25-)
- Werkzeuge (ohne Kraftantrieb) (mit Kraftantrieb) (W27-W29)

W46 Kontakt mit einer Injektionsnadel

Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte
(W50–W64)

~~[4. Stellen sieh unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels]~~

W51 Stoß gegen oder Zusammenprall mit eine(r) andere(n) Person

Exkl.: Sturz durch Zusammenstoß eines Fußgängers (oder eines von ihm benutzten Beförderungsmittels) mit anderem Fußgänger (oder von diesem benutzten Beförderungsmittel) (W03-)

W55 Gebissen- oder Gestoßenwerden von anderen Säugetieren

Exkl.: Kontakt mit Meeressäuger (W56-)

Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65–W74)

[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels]

Exkl.: Ertrinken und Untergehen durch:

- Naturkatastrophe (X34-X39)
- Transportmittelunfälle (V01-V99)
- Wasserfahrzeugunfall (V90–, V92–)

Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75–W84)

[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels]

W77 Gefährdung der Atmung durch Verschüttetwerden, herabstürzende Erdmassen oder andere Stoffe

Exkl.: Verschüttetwerden durch Naturkatastrophe (X34-X39)
Verschüttetwerden ohne Asphyxie oder Erstickten (W20–)

W78 Aspiration von Mageninhalt

Exkl.: Obstruktion des Ösophagus durch Erbrochenes, ohne Angabe von Asphyxie oder Obstruktion der Atemwege (W44–)
Verletzung, ausgenommen Asphyxie oder Obstruktion der Atemwege, durch Erbrochenes (W44–)

W79 Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln

Exkl.: Aspiration von Erbrochenem (W78–)
Obstruktion des Ösophagus durch Nahrungsmittel, ohne Angabe von Asphyxie oder Obstruktion der Atemwege (W44–)
Verletzung, ausgenommen Asphyxie oder Obstruktion der Atemwege, durch Nahrungsmittel (W44–)

W80 Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von sonstigem Material

Exkl.: Aspiration von Erbrochenem oder Nahrungsmittel (W78-W79)
Obstruktion des Ösophagus durch Fremdkörper, ohne Angabe von Asphyxie oder Obstruktion der Atemwege (W44–)
Verletzung, ausgenommen Asphyxie oder Obstruktion der Atemwege, durch Fremdkörper (W44–)

W81 **Eingesperrt- oder Eingeschlossenein in sauerstoffarmen Räumen**

Exkl.: Ersticken durch Plastikbeutel (W83-)

Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck
(W85–W99)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

Exkl.: Abnorme Reaktion auf eine Komplikation bei medizinischer Behandlung, ohne Angabe eines Zwischenfalls (Y84.2)

Exposition gegenüber:

- natürliche:
 - Hitze (X30-)
 - Kälte (X31-)
 - Strahlung o.n.A. (X39-)
- Sonnenlicht (X32-)

Opfer von Blitzschlag (X33-)

Zwischenfall während chirurgischer oder sonstiger medizinischer Maßnahmen (Y63.2-Y63.5)

Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen
(X00–X09)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

Exkl.: Brandstiftung (X97-)

Durch Explosion entstandener Brand (W35-W40)

Transportmittelunfälle (V01-V99)

Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen (X10–X19)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

Exkl.: Exposition gegenüber:

- Feuer und Flammen (X00-X09)
- übermäßige natürliche Hitze (X30-)

X12 Verbrühung durch sonstige heiße Flüssigkeiten

Exkl.: Heiße (flüssige) Metalle (X18-)

X15 Verbrennung durch heiße Haushaltsgeräte

Exkl.: Heizgeräte (X16-)

X17 Verbrennung durch heiße Motoren, Maschinen oder Werkzeuge

Exkl.: Heiße Haushaltsgeräte (X15-)
Heiße Heizgeräte, Heizkörper oder Rohrleitungen (X16-)

Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen (X20–X29)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

Exkl.: Verzehr von giftigen Tieren oder Pflanzen (X49-)

X20 Kontakt mit giftigen Schlangen oder Echsen

Exkl.: Echse (nichtgiftig) (W59-)
Schlange, nichtgiftig (W59-)

X26 Kontakt mit giftigen Meerestieren oder -pflanzen

Exkl.: Nichtgiftige Meerestiere (W56-)
Seeschlangen (X20-)

X28 Kontakt mit sonstigen näher bezeichneten giftigen Pflanzen

Exkl.: Stichwunde o.n.A. durch Pflanzendornen oder -stacheln (W60-)
Verzehr giftiger Pflanzen (X49-)

Exposition gegenüber Naturkräften (X30–X39)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

X30 Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Hitze

Exkl.: Übermäßige, künstlich erzeugte Hitze (W92-)

X31 Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Kälte

Exkl.: Berührung mit oder Inhalation von:

- Flüssiggas (W93-)
- Trockeneis (W93-)

Künstlich erzeugte Kälte (W93-)

X33 Opfer von Blitzschlag

Exkl.: Brand durch Blitzschlag (X00-X09)
Verletzung durch Umstürzen von Bäumen oder sonstigen
Objekten durch Blitzschlag (W20-)

X36 Opfer von Lawine, Erdbeben oder anderen Erdoberflächenbewegungen

Exkl.: Erdbeben (X34-)
Transportmittelunfall durch Zusammenstoß mit Erd- oder
Schneemassen nach Erdbeben oder Lawine (V01-V99)

X37 Opfer von Sturmkatastrophe

Exkl.: Dammbrechung oder Bruch einer Sperre mit nachfolgender
Erdoberflächenbewegung (X36-)
Transportmittelunfall nach Sturm (V01-V99)

X38 Opfer von Überschwemmung

Exkl.: Dammbrechung oder Bruch einer Sperre mit nachfolgender
Erdoberflächenbewegung (X36-)
Flutwelle:
• durch Sturm verursacht (X37-)
• o.n.A. (X39-)

Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen (X40–X49)

~~[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels]~~

X47 **Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)**
Exkl.: Metallrauch und -dämpfe (X49-)

X48 **Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]**
Exkl.: Pflanzennährstoffe und Düngemittel (X49-)

Überanstrengung, Reisen und Entbehrung (X50–X57)

~~[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels]~~

Akzidentelle Exposition gegenüber sonstigen und nicht näher bezeichneten Faktoren (X58–X59)

~~[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels]~~

Vorsätzliche Selbstbeschädigung (X60–X84)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

X67 **Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)**
Exkl.: Metallrauch und -dämpfe (X69–)

X68 **Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]**
Exkl.: Pflanzennährstoffe und Düngemittel (X69–)

X82 **Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch absichtlich verursachten Kraftfahrzeugunfall**
Exkl.: Vorsätzlicher Luftfahrzeugunfall (X83–)

Tätlicher Angriff (X85–Y09)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

X86 **Tätlicher Angriff mit ätzender Substanz**
Exkl.: Ätzendes Gas (X88–)

X87 **Tätlicher Angriff mit Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestizide]**
Exkl.: Pflanzennährstoffe und Düngemittel (X89–)

X96 **Tätlicher Angriff mit Explosivstoffen**
Exkl.: Brandsatz (X97–)

Y04 **Tätlicher Angriff mit körperlicher Gewalt**
Exkl.: Notzucht unter körperlicher Gewaltanwendung (Y05–)
Tätlicher Angriff durch:
• Ertränken (X92–)
• Strangulierung (X91–)
• Waffenanwendung (X93-X95, X99–, Y00–)

Internationale Klassifikation der Krankheiten

- Y07** **Sonstige Arten der Misshandlung**
Exkl.: Notzucht unter körperlicher Gewaltanwendung (Y05-)
Vernachlässigung und Verlassen (Y06.-)

Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind
(Y10–Y34)

[\[4. Stellen siehe unter Klassifikation des Ortes des Ereignisses am Anfang dieses Kapitels\]](#)

- Y17** **Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n)
Gase(n) und Dämpfe(n), Umstände unbestimmt**
Exkl.: Metallrauch und -dämpfe (Y19-)

- Y18** **Vergiftung durch und Exposition gegenüber
Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)],
Umstände unbestimmt**
Exkl.: Pflanzennährstoffe und Düngemittel (Y19-)

Komplikationen bei der medizinischen und
chirurgischen Behandlung
(Y40–Y84)

*Zwischenfälle bei chirurgischen Eingriffen und
medizinischer Behandlung*
(Y60–Y69)

Exkl.: Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten oder einer späteren Komplikation, ohne Angabe eines Zwischenfalls zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme (Y83–Y84)

~~Medizintechnische~~ Versagen oder Fehlfunktion medizintechnischer Geräte und Produkte ~~im Zusammenhang mit Zwischenfällen bei diagnostischer und therapeutischer Anwendung~~ (während eines Eingriffes) (nach Implantation) (unter der Anwendung) (Y70–Y82)

*Medizintechnische Geräte und Produkte im
Zusammenhang mit Zwischenfällen bei diagnostischer
und therapeutischer Anwendung*
(Y70–Y82)

Inkl.: Versagen oder Fehlfunktion medizintechnischer Geräte und Produkte (während eines Eingriffes) (nach Implantation) (unter der Anwendung)

Exkl.: Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung, die unter Y60–Y69 klassifizierbar sind (Y60–Y69)
Spätkomplikationen nach der Anwendung medizintechnischer Geräte und Produkte ohne Angabe eines Versagens oder einer Fehlfunktion (Y83–Y84)

*Chirurgische und sonstige medizinische Maßnahmen
als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten
oder einer späteren Komplikation, ohne Angabe eines
Zwischenfalls zum Zeitpunkt der Durchführung der
Maßnahme*
(Y83–Y84)

Internationale Klassifikation der Krankheiten

Exkl.: Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung, die unter Y69! klassifizierbar sind (Y60-Y69)
Versagen oder Fehlfunktion medizintechnischer Geräte und Produkte (während eines Eingriffes) (nach Implantation) (unter der Anwendung) (Y70-Y82)

Kapitel XXI

Z92.6 Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese

Kapitel XXII

Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika (U80–U85)

Hinw.: Diese Schlüsselnummern dienen nicht zur primären Verschlüsselung. Sie können als zusätzliche Schlüsselnummern verwendet werden, wenn bei bakteriellen Infektionen angegeben werden soll, gegen welche Antibiotika der Erreger resistent ist.

U80 Erreger mit Resistenz gegen Penicillin und verwandte Antibiotika

U80.0 Penicillin-resistenter Erreger

Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Methicillin

U80.1 Methicillin-resistenter Erreger

U80.8 Erreger mit Resistenz gegen sonstige Penicillin-Derivate

U81 Erreger mit Resistenz gegen Vancomycin und verwandte Antibiotika

U81.0 Vancomycin-resistenter Erreger

U81.8 Erreger mit Resistenz gegen sonstige Vancomycin-Derivate

U88 Erreger mit Resistenz gegen mehrere Antibiotika

Hinw.: Diese Schlüsselnummer soll verwendet werden, wenn ein bakterieller Erreger gegen zwei oder mehr Antibiotika resistent ist, aber nicht genügend Information vorliegt um zu entscheiden, welche Resistenz für die Hauptdiagnose maßgeblich ist. Sie sollte auch zur primären Verschlüsselung verwendet werden, wenn es einfacher ist, eine einzelne Schlüsselnummer festzuhalten. Ansonsten sollte jede Resistenz separat verschlüsselt werden.

U89 Erreger mit Resistenz gegen sonstige und nicht näher bezeichnete Antibiotika

U89.8 Erreger mit Resistenz gegen ein einzelnes sonstiges Antibiotikum

U89.9 Erreger mit Resistenz gegen ein nicht näher bezeichnetes Antibiotikum