

Weiterverarbeitung der Suchresultate

CHECK - CH	Prüfkommando
CH DUP	Eliminieren von Duplikaten

Hinweis: Nach Eingabe von MAIL, SDI oder ORDER werden die zugehörigen-Parameter mit Standardwerten bzw. den angegebenen Werten angezeigt. Das Kommando kann akzeptiert oder abgewiesen werden. Im Browser Mode können mit CALL die entsprechenden Funktionen von DIMDI SmartSearch aufgerufen werden.

MAIL	Versandaufträge (automatische Auftragsnummer)
MAIL	Auftrag mit Standardwerten (E-Mail)
MAIL L=KUNDE	An die für ID=KUNDE gespeicherte Adresse
MAIL L=TEMP	An die für ID=TEMP gespeicherte Adresse
MAIL HIST=YES	mit Ausdruck der Profiltabelle
SDI	Daueraufträge
SDI	Auftrag mit Standardwerten (E-Mail)
SDI NAME=MELANOM	Auftragsname (optional, sonst Auftragsnummer)
SDI PROC=MONTHLY	Prozessierungsintervall
SDI MAX=20	Höchstens 20 Dokumente
ORDER - O	Online Literaturbestellung
Der Parameter S oder ND muss angegeben werden.	
O S=2;R=3;9	Bestellung während der Suche
O ND=CXDR1234/ME90	Bestellung über die Dokumentnummer, der zugehörige Datenbankschlüssel muss angegeben werden.
O DIRECT	Datenbankunabhängige Bestellung
SAVE – SA	Speichern der Profiltabelle
SA SAMPLE	unter einem Namen (SAMPLE)
RESTART - R	Wiederaufruf einer Profiltabelle
R SAVE=SAMPLE	unter einem Namen (SAMPLE) »

» RESTART - R	Wiederaufruf einer Profiltabelle
R SAVE=SAMPLE;C=NEW	mit neuer Datenbankauswahl
R CHPT	Aufruf eines Checkpoints. Ausgabe einer Auswahlliste vorhandener Checkpoints.
MODIFY – MOD	Profiltabelle und/oder Auftragsparameter editieren
MODIFY SAVE=SAMPLE	mit dem Namen SAMPLE
MODIFY SDI=MELANOM; PROC=MONTHLY; NEXT=03.07.2006	Dauerauftrag MELANOM: monatliche Prozessierung, nächste Ausführung

Spezielle Funktionen

CALL	Aufruf spezieller Funktionen (nur via Browser)
CALL ACCOUNT	Abrechnungsdaten anzeigen
CALL INDEX	Überblickssuche (auch via Telnet)
CALL SERVICES	Versand- und Daueraufträge, Literaturbestellung

Voreinstellungen und Benutzerdaten

DEFINE – DE	Ändern von Standardwerten
DE F=AU;TI;SO/SHOW	Ausgabefelder für S, MAIL, SDI
DE EMAILSPLIT=NO	Versandaufträge nicht aufteilen
DE PASSWORD=XYZ123	Zusätzliches Passwort einrichten
DE NOTICE=YES	Anzeige zu erwartender Kosten vor Ausführung eines Kommandos
SET	Standardwerte temporär ändern
SET F=ND;TI/SHOW	Ausgabefelder für S, MAIL, SDI
SET ID=KUNDE	Endbenutzerkennung KUNDE setzen
ADDRESS – ADDR	Adressdaten bearbeiten
ADDR	Adressdaten des Benutzers
ADDR EMAIL=SCHMIDT@FIRMA.DE	E-Mail Adresse eintragen
ADDR ID=KUNDE	Adresse zur Endbenutzerkennung KUNDE
ADDR ID=TEMP	temporäre Adresse, mit L=TEMP anfordern bei MAIL, SDI, ORDER

DIMDI ClassicSearch

Kurzanleitung

Helpdesk Technik:
+49 221 4724-270
helpdesk@dimdi.de

Helpdesk Datenbanken:
+49 221 4724-315
info@dimdi.de

01.01.2012



Datenbankauswahl

SUPERBASE – SBAS	Öffnen einer Superbase
SBAS	Öffnen einer Superbase, Datenbankauswahl mit SELECT
SBAS XMEDCORE	Vordefinierte Datenbankgruppe
SBAS EMBASE; SOMED	Auswahl mit Datenbanknamen
SBAS ME00; EM00	Auswahl mit Datenbankschlüsseln
SBAS XHTA; S=ALL	Tabelle nach XHTA übertragen
SBAS XMEDALL; EXCL=SM78	Ausschließen einer Datenbank
SELECT – SEL	Datenbankauswahl in einer Superbase
SEL PI67; PY81	Datenbankauswahl mit Namen
SEL EM90; S=ALL	Tabelle nach EM90 übertragen

Grundlegende Kommandos

FIND – F	Suche nach Dokumenten
- einfache Suchbegriffe, maskierte Suchbegriffe	
F SYSTEM	Standard: Freitext (FT)
F CT=SCIENCE	controlled terms (CT)
F FT=?TOXIC? F FT=*TOXIC*	variable Front/End Maskierung (? oder *)
F AU=MU#LLER H	maximale Maskierung
- logische Verknüpfungen	
F ARM AND HAND	beide Begriffe
F SYSTEM OR SYSTEMS	mindestens einer der beiden
F 4 NOT CT=SCIENCE	der erste, aber nicht der zweite
- Freitextmuster (adjacency)	
F SMOKE EFFECT	direkt nebeneinander
F SMOKE, EFFECT	beliebige Reihenfolge
F SMOKE # # EFFECT	maximaler Abstand (2 Worte)
F SMOKE ?, EFFECT.	im selben Satz (vgl. /SAME SENT)
- Qualifizierung von Suchbegriffen und SAME-Funktion	
F FT=SYSTEM/(TI;AB)	bestimmte Felder
F (SMOKE AND EFFECT)/SAME SENT	im selben Satz
- implementationsbedingte Funktionen	
F CT D EUROPE	Einbeziehung der Unterbegriffe »

» FIND – F	Suche nach Dokumenten
F CT=ARM/QF=(IN;SU)	Qualifier: injuries, surgery
- Stringsearch (ST)	
F 3 AND ST=?/AB	Dokumente mit Abstract (AB)
DISPLAY – D	Ausgabe von Suchbegriffen
D SYSTEM	Standard: Freitext (FT)
D SYSTEM;DETAIL	Einzelergebnisse (gewählte Datenbanken)
D CT=SCIENCE	controlled terms (CT)
D TE=ATP;HITS	nur Suchbegriffe mit Treffer>0
D CT=?FRACTURE? D CT=*FRACTURE*	variable Front/End Maskierung (? oder *)
D AU=MU#LLER H	maximale Maskierung
- implementationsbedingte Funktionen	
D CT=HEART;ALL	Zusatzinformationen
D CT D SCIENCE	Unterbegriffe
EXTRACT – EX	Ermittlung relevanter Begriffe
Der Parameter F muss angegeben werden.	
EX F=CT	Auswertung Feld F=CT für eine Stichprobe (Standard 100 Dokumente)
EX F=SY;FL=FT	Auswertung und Ausgabe mit Feldname FT zum Übertragen in andere Datenbank
SHOW – S	Online Ausgabe von Dokumenten
S	Standardausgabe (letzter Tabelleneintrag)
S F=AU;TI;SO	Ausgewählte Felder
S F=BIB	Vorgegebene Feldmenge
S S=7	Bestimmte Tabellennummer
S R=1;5;8-15	Bestimmte Dokumente
S USE=DLOAD	Verwendungszweck langfristiges Speichern (Downloading)
S CONT	Ohne Unterbrechung (continue)
S S=7;F=AU;TI;CONT	Mehrere Parameter
S REPORT=STAT	Statistische Übersicht
SORT	Sortierung von Dokumenten
Der Parameter F muss angegeben werden.	
SORT F=AU;PY	Nach Autorennamen (AU) und Erscheinungsjahr (PY)
SORT F=AU/A;PY/D	Sortierreihenfolge (sortorder, A: ascending, D: descending)
SORT F=NONE	Sortierung zurücksetzen

MORE – M	Hilfskommando
M	Fortsetzung einer unterbrochenen Ausgabe
TAB – T	Ausgabe der Tabelle
T	Ausgabe der ganzen Tabelle
T DETAIL	Einzelergebnisse für die gewählten Datenbanken
T LAST	Die letzten 5 Einträge
T S>=10	Einträge ab S=10
DELETE - DEL	Löschen von Tabelleneinträgen, von Profilen oder Aufträgen
DEL S=6;9-12	bestimmte Tabelleneinträge
DEL S=ALL	alle Einträge
DEL MAIL=20000902083219	Versandauftrag mit der angegebenen Auftragsnummer
DEL O=4	Literaturbestellung mit Bestellnummer 4
DEL SAVE=SAMPLE	Profil mit dem Namen SAMPLE
DEL SDI=MELANOM	Dauerauftrag MELANOM
STOP	Dialogbeendigung
STOP	Trennung der Verbindung zu DIMDI
STOP CHPT	mit temporärem Speichern

Information

INFO	Allgemeine Informationen
INFO COST	Angefallene Kosten
INFO MESSAGE	Aktuelle Meldungen
INFO RD	Release Date der gewählten Datenbanken
INFO SUPERBASE	Zusammensetzung der aktuellen Superbase
INFO CHPT	Vorhandene Checkpoints
INFO MAIL	Versandaufträge
INFO ORDER	Literaturbestellungen
INFO ORDER=5	Detaillierte Informationen zur Bestellnummer 5
INFO SAVE	gespeicherte Profile
INFO SAVE=ASTHMA	Anzeige der Profiltabelle
INFO SDI	Daueraufträge
INFO SDI=ONCO	Auftragsparameter und Profiltabelle