

## **Änderungsdatei zur Anlage 1 Übersicht der Messzahlen**

Stand: Januar 2014

1.	ABSCHNITT: ABGETEILTE ORALE DARREICHUNGSFORMEN.....	2
2.	ABSCHNITT: NICHT ABGETEILTE DARREICHUNGSFORMEN ZUR ORALEN ANWENDUNG (MENGENANGABEN IN ML ODER G) .....	2
4.	ABSCHNITT: ABGETEILTE DARREICHUNGSFORMEN ZUR INJEKTION ODER INFUSION (STÜCKZAHL, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGBEN).....	3
6.	ABSCHNITT: SPEZIELLE DARREICHUNGSFORMEN UND ANDERE BESONDERHEITEN.....	3

**1. Abschnitt: Abgeteilte orale Darreichungsformen**  
(Stückzahl)

	N1	N2	N3
Antidiabetika	30	120	200
– Kombination aus Metformin und Dapagliflozin	20	60	200
Antivirale Mittel	25	50	100
– Integrasehemmer	60	–	–
• Dolutegravir	10	30	100
Calciumhomöostase	10	30	100
Neuropathiepräparate und andere neurotrope Mittel	30	60	100
– Dimethylfumarat	14	60	200
Zytostatika/Metastasenhemmer	30	60	120
– Regorafenib	28	84	–

**2. Abschnitt: Nicht abgeteilte Darreichungsformen zur oralen Anwendung**  
(Mengenangaben in ml oder g)

- a) Einzeldosis bis 3 ml oder g
- b) Einzeldosis bis 5 ml oder g (Teelöffel)
- c) Einzeldosis bis 20 ml oder g (Esstlöffel)

		N1	N2	N3
Antidiabetika	b)	100	150	–
– Metformin	b)	100	600	2000

**4. Abschnitt: Abgeteilte Darreichungsformen zur Injektion oder Infusion**  
(Stückzahl, soweit nicht anders angegeben)

	N1	N2	N3
Hypophysen-, Hypothalamushormone, andere regulatorische Peptide und Hemmstoffe	5	10	30
– Pasireotid	20	60	–

**6. Abschnitt: Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten**

	N1	N2	N3
2. Besonderheiten nach Anwendungsgebieten			
Dosieraerosole und Pulverinhalationssysteme (Einzeldosen):			
– mit Parasympatholytika	300	–	600
• Glycopyrroniumbromid	10	30	100
– mit Sympathomimetika und Parasympatholytika			
• Kombination aus Indacaterol und Glycopyrroniumbromid	10	30	100