

**Änderungsdatei zur Anlage 1  
 Übersicht der Messzahlen**

Stand: Januar 2017

Abschnitt 1: Abgeteilte orale Darreichungsformen

Abschnitt 3: Darreichungsformen zu rektalen und vaginalen Anwendung

Abschnitt 4: Abgeteilte Darreichungsformen zur Injektion oder Infusion

Abschnitt 5: Dermatika und Topika zur lokalen oder systemischen Anwendung

Abschnitt 6: Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten

**Abschnitt 1  
 Abgeteilte orale Darreichungsformen  
 (Stückzahl)**

Folgende Position wird ergänzt:

	N1	N2	N3
Antidiabetika	30	120	200
– DPP-4-Inhibitoren	30	60	100
– <i>Kombination aus Empagliflozin und Linagliptin</i>	<i>10</i>	<i>30</i>	<i>100</i>

Folgende Positionen werden korrigiert \*:

Seite 5      Tripanavir  
 wird wie folgt korrigiert  
*Tipranavir*

Seite 12     Kombination aus Tegafur und Uracid  
 wird wie folgt korrigiert  
 Kombination aus Tegafur und *Uracil*

**Abschnitt 3**  
**Darreichungsformen zu rektalen und vaginalen Anwendung**  
 (Stückzahl, soweit nicht anders angegeben)

Die Überschrift wird korrigiert \*:

Seite 19      Darreichungsformen zu rektalen und vaginalen Anwendung  
 wird wie folgt korrigiert  
 Darreichungsformen *zur* rektalen und vaginalen Anwendung

**Abschnitt 4**  
**Abgeteilte Darreichungsformen zur Injektion oder Infusion**  
 (Stückzahl, soweit nicht anders angegeben)

Folgende Position wird ergänzt:

	N1	N2	N3
Immunmodulatoren zur Behandlung der Multiplen Sklerose	–	–	28
– <i>Daclizumab</i>	<i>1</i>	–	<i>3</i>
– Glatirameracetat	10	30	100

Folgende Positionen werden korrigiert \*:

Seite 21      Kombination aus Imipenem und Cilastin  
 wird wie folgt korrigiert  
 Kombination aus Imipenem und *Cilastatin*

Seite 22      Folinsäuren  
 wird wie folgt korrigiert  
*Folinsäure*

Seite 22      Polanosetron  
 wird wie folgt korrigiert  
*Palonosetron*

Seite 23      Anidalfungin  
 wird wie folgt korrigiert  
*Anidulafungin*

Seite 23      Variconazol  
 wird wie folgt korrigiert  
*Voriconazol*

Seite 26      Cynocobalamin und Cyanocobalamin in fixer Kombination mit anderen Wirkstoffen  
 wird wie folgt korrigiert

*Cyanocobalamin* und Cyanocobalamin in fixer Kombination mit anderen Wirkstoffen

Seite 26      Metroxsalen  
wird wie folgt korrigiert  
*Methoxsalen*

### **Abschnitt 5** **Dermatika und Topika zur lokalen oder systemischen Anwendung** (Mengenangaben in ml oder g, soweit nicht anders angegeben)

Folgende Positionen werden korrigiert \*:

Seite 28      Tyrothrizin  
wird wie folgt korrigiert  
*Tyrothricin*

Seite 30      Beclomethason  
wird wie folgt korrigiert  
*Beclometason*

Seite 30      Bethametason und fixe Kombinationen aus Bethametason mit anderen Wirkstoffen  
wird wie folgt korrigiert  
*Betamethason* und fixe Kombinationen aus *Betamethason* mit anderen Wirkstoffen

### **Abschnitt 6** **Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten**

Folgende Position wird ergänzt:

	N1	N2	N3
Parkinsonmittel			
– Gel zur intestinalen Anwendung	–	7 x 100 ml	–
– <i>Kombination aus Levodopa und Carbidopa als Mikrotabletten im Dosierspender zur oralen Anwendung als Suspension</i>	<i>1200 St</i>	<i>3600 St</i>	<i>12000 St</i>

Folgende Position wird korrigiert \*:

Seite 33      Beclomethason  
wird wie folgt korrigiert  
*Beclometason*

\* Redaktionelle Korrekturen übertragener Rechtschreibfehler