

**Änderungsdatei zur Anlage 1  
Übersicht der Messzahlen**

Stand: Januar 2019

Abschnitt 1: Abgeteilte orale Darreichungsformen

Abschnitt 2: Nicht abgeteilte Darreichungsformen zur oralen Anwendung

Abschnitt 4: Abgeteilte Darreichungsformen zur Injektion oder Infusion

Abschnitt 6: Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten

**Abschnitt 1**  
**Abgeteilte orale Darreichungsformen**  
 (Stückzahl)

Folgende Positionen werden ergänzt:

|                                    | N1        | N2         | N3         |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Hypnotika/Sedativa                 | 10        | 20         | –          |
| – <i>Melatonin 1 mg für Kinder</i> | <i>20</i> | <i>60</i>  | <i>200</i> |
| – <i>Melatonin 5 mg für Kinder</i> | <i>10</i> | <i>30</i>  | <i>100</i> |
| Sexualhormone und Hemmstoffe       | 30        | 60         | 100        |
| – <i>Apalutamid</i>                | <i>40</i> | <i>120</i> | <i>400</i> |

**Abschnitt 2**  
**Nicht abgeteilte Darreichungsformen zur oralen Anwendung**  
 (Mengenangaben in ml oder g)

- a) Einzeldosis bis 3 ml oder g
- b) Einzeldosis bis 5 ml oder g (Teelöffel)
- c) Einzeldosis bis 20 ml oder g (Esstlöffel)

Folgende Position wird ergänzt:

|                                     |           | N1       | N2        | N3        |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Magen-Darm-Mittel                   | a)        | 30       | 50        | 100       |
|                                     | b)        | 100      | 250       | 500       |
|                                     | c)        | 250      | 500       | –         |
| – motilitätshemmende Antidiarrhoika | a)        | 10       | 20        | –         |
|                                     | c)        | 100      | 200       | –         |
| • <i>Opiumtinktur</i>               | <i>a)</i> | <i>5</i> | <i>16</i> | <i>40</i> |

**Abschnitt 4**  
**Abgeteilte Darreichungsformen zur Injektion oder Infusion**  
 (Stückzahl, soweit nicht anders angegeben)

Folgende Position wird ergänzt:

|                       | N1 | N2 | N3 |
|-----------------------|----|----|----|
| Migränemittel         | 5  | –  | –  |
| – <i>Galcanezumab</i> | 2  | –  | 3  |

**Abschnitt 6**  
**Spezielle Darreichungsformen und andere Besonderheiten**

Folgende Positionen werden ergänzt:

|   | N1    | N2    | N3     |
|---|-------|-------|--------|
| Depotampullen mit langer Wirkungsdauer                    | 1 St  | 3 St  | 5 St   |
| – <i>Semaglutid</i>                                       | 1     | –     | 3      |
| Dosieraerosole und Pulverinhalationssysteme (Einzeldosen) |       |       |        |
| – mit Sympathomimetika und Parasympatholytika             | 10    | 30    | 100    |
| • <i>Kombination von Formoterol und Glycopyrronium</i>    | 40    | 120   | 400    |
| Urologika: Instillationen, abgeteilt                      | 1 St  | 10 St | 100 St |
| • <i>Oxybutyninhydrochlorid</i>                           | 10 St | 30 St | 100 St |